

Vortioxetin

Beschluss vom: 15. Oktober 2015 gültig bis: unbefristet

In Kraft getreten am: 15. Oktober 2015

BAnz AT 16.11.2015 B2

Zugelassenes Anwendungsgebiet:

Vortioxetin (Brintellix®) wird angewendet zur Behandlung von Episoden einer Major Depression bei Erwachsenen.

1. Zusatznutzen des Arzneimittels im Verhältnis zur zweckmäßigen Vergleichstherapie

a) Leichte Episode einer Major Depression

Zweckmäßige Vergleichstherapie:

Beobachtendes Abwarten (zur Behandlung leichter depressiver Episoden ist in der Regel keine Arzneimitteltherapie erforderlich).

Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens von Vortioxetin bei leichten Episoden einer Major Depression gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie:

Ein Zusatznutzen gilt als nicht belegt.

b) <u>Mittelgradige Episode einer Major Depression</u>

Zweckmäßige Vergleichstherapie:

Die Arzneimitteltherapie erfolgt, sofern indiziert, mit einem Antidepressivum aus der Wirkstoffgruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI).

Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens von Vortioxetin bei mittelgradigen Episoden einer Major Depression gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie:

Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.

c) Schwere Episode einer Major Depression

Zweckmäßige Vergleichstherapie:

Die Arzneimitteltherapie erfolgt, sofern indiziert, mit einem Antidepressivum aus der Wirkstoffgruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI). Eine psychotherapeutische Behandlung soll angeboten werden.

Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens von Vortioxetin bei schweren Episoden einer Major Depression gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie:

Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.

2. Anzahl der Patienten bzw. Abgrenzung der für die Behandlung infrage kommenden Patientengruppen

Patientengruppe a)

ca. 574.000 - 747.000

Patientengruppe b)

ca. 1.655.000 - 1.758.000

Patientengruppe c)

ca. 1.140.000 - 1.164.000

3. Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung

Die Vorgaben der Fachinformation sind zu berücksichtigen. Auf die dort aufgeführten Abbruchkriterien sei insbesondere hingewiesen. Die europäische Zulassungsbehörde European Medicines Agency (EMA) stellt die Inhalte der Fachinformation zu Brintellix® (Wirkstoff: Vortioxetin) unter folgendem Link frei zugänglich zur Verfügung (letzter Zugriff: 9. September 2015):

http://www.ema.europa.eu/docs/de DE/document library/EPAR -

Product Information/human/002717/WC500159449.pdf

4. Therapiekosten

Es werden die Kosten des zu bewertenden Arzneimittels für alle Schweregrade und die der zweckmäßigen Vergleichstherapie für mittelgradige und schwere Episoden einer Major Depression dargestellt.

Behandlungsdauer:

Bezeichnung der Therapie	Behandlungs- modus	Anzahl Behandlungen pro Patient pro Jahr	Behandlungs- dauer je Behandlung (Tage)	Behandlungs- tage pro Patient pro Jahr	
Zu bewertendes Arzneimittel					
Vortioxetin	kontinuierlich, 1 x täglich	kontinuierlich	365	365	
Zweckmäßige Vergleichstherapie					
Citalopram	kontinuierlich, 1 x täglich	kontinuierlich	365	365	
Escitalopram	kontinuierlich, 1 x täglich	kontinuierlich	365	365	
Fluoxetin	kontinuierlich, 1 x täglich	kontinuierlich	365	365	
Fluvoxamin	kontinuierlich, 1 x täglich	kontinuierlich	365	365	
Paroxetin	kontinuierlich, 1 x täglich	kontinuierlich	365	365	
Sertralin	kontinuierlich, 1 x täglich	kontinuierlich	365	365	

Verbrauch:

Bezeichnung der Therapie	Dosierung (mg/d) ¹	Wirkstärke ² (mg/Tablette)	Menge pro Packung (Tabletten)	Jahresdurchschnittsver- brauch (Tabletten)		
Zu bewertendes Arzneimittel						
Vortioxetin ³	5 – 20	5; 204	98	365		
Zweckmäßige Vergleichstherapie						
Citalopram	20 – 40	20; 40 ^{4, 5}	100	365		
Escitalopram ³	10 – 20	10; 20 ⁶	100	365		
Fluoxetin	20 – 60	20; 40+204	100	(jeweils) 365		
Fluvoxamin	100 – 300	100 ⁷	100	365 (100 mg) – 1095 (300 mg)		
Paroxetin ³	20 – 50	20; 40+10 ⁵	100	(jeweils) 365		
Sertralin ³	50 – 200	50; 100	100	365 (50 mg) – 730 (200 mg)		

Jeweils niedrigste und höchste Erhaltungsdosis gemäß Fachinformation.
 Wirkstärke für die jeweils niedrigste und höchste Erhaltungsdosis.
 Es stehen auch flüssige orale Darreichungsformen zur Verfügung.
 Weitere verfügbare Wirkstärke: 10 mg.
 Weitere verfügbare Wirkstärke: 30 mg.
 Weitere verfügbare Wirkstärken: 5 mg und 15 mg.
 Weitere verfügbare Wirkstärke: 50 mg.

Kosten:

Kosten der Arzneimittel:

Bezeichnung der Therapie	Kosten (Apothekenabgabepreis)8	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte			
Zu bewertendes Arzneimittel					
Vortioxetin 5 mg	105,16 €	98,18 € [1,77 € ⁹ ; 5,21 € ¹⁰]			
Vortioxetin 20 mg	387,64 €	365,02 € [1,77 € ⁹ ; 20,85 € ¹⁰]			
Zweckmäßige Verglei	ichstherapie				
Citalopram 20 mg	28,73 €11	25,55 € [1,77 € ⁹ ; 1,40 € ¹⁰]			
Citalopram 40 mg	53,65 € ¹¹	48,51 € [1,77 € ⁹ ; 3,37 € ¹⁰]			
Escitalopram 10 mg	26,19 € ¹¹	23,22 € [1,77 € ⁹ ; 1,20 € ¹⁰]			
Escitalopram 20 mg	47,91 € ¹¹	43,22 € [1,77 € ⁹ ; 2,92 € ¹⁰]			
Fluoxetin 20 mg	27,02 €¹¹	23,98 € [1,77 € ⁹ ; 1,27 € ¹⁰]			
Fluoxetin 40 mg	40,79 €¹¹	36,66 € [1,77 € ⁹ ; 2,36 € ¹⁰]			
Fluvoxamin 100 mg	22,09 €¹¹	19,44 € [1,77 € ⁹ ; 0,88 € ¹⁰]			
Paroxetin 20 mg	27,02 €¹¹	23,98 € [1,77 € ⁹ ; 1,27 € ¹⁰]			
Paroxetin 10 mg	19,60 €¹¹	17,14 € [1,77 € ⁹ ; 0,68 € ¹⁰]			
Paroxetin 40 mg	40,79 €11	36,66 € [1,77 € ⁹ ; 2,36 € ¹⁰]			
Sertralin 50 mg	31,70 €¹¹	28,29 € [1,77 € ⁹ ; 1,64 € ¹⁰]			
Sertralin 100 mg	45,42 € ¹¹	40,92 € [1,77 €°; 2,72 €¹°]			

Stand Lauer-Taxe: 1. September 2015

5

<sup>Jeweils größte Packung.
Rabatt nach § 130 SGB V.
Rabatt nach § 130a SGB V.
Festbetrag.</sup>

Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen: keine

Jahrestherapiekosten:

Bezeichnung der Therapie	Jahrestherapiekosten pro Patient			
Zu bewertendes Arzneimittel				
Vortioxetin 5 – 20 mg	365,67 € - 1.359,51 €			
Zweckmäßige Vergleichstherapie				
Citalopram 20 – 40 mg	93,28 € – 177,04 €			
Escitalopram 10 – 20 mg	84,74 € – 157,75 €			
Fluoxetin 20 – 60 mg	87,53 € – 221,35 €			
Fluvoxamin 100 – 300 mg	70,96 € – 212,88 €			
Paroxetin 20 – 50 mg	87,53 €- 196,41 €			
Sertralin 50 – 200 mg	103,26 € - 298,76 €			